Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

SUPER DESENGRASANTE PARA MOTORES 590ML 53-0075 SABO

Descripción del producto

CARACTERISTICAS

El desengrasante de motores está especialmente diseñado para una limpieza y desengrase profundo de motores en general, equipo industrial y lugares donde un desengrasante de alto poder es necesario. Limpia y elimina todo tipo de grasas, aceites y otras suciedades además de dejar una película de agentes que protegen contra la humedad por un período prolongado de tiempo. Limpiador líquido para ser usado con agua o solvente. Debe ser utilizado en áreas con serios problemas de limpieza, siempre use con el equipo en frío y desconectado, no use sobre pintura.

ESPECIFICACIONES

Cantidad: 590 ml

Color: No tiene

Olor: Solvente

Punto de inlfamación: 41°C

Gravedad esp: 0.86

Solubilidad en H2O: Sí

Composición: Limpiador alifáticos

USOS

Para la limpieza correctiva y preventiva de motores en general, equipo pesado y superficies con problemas serios de grasa y aceite.

22568115 @ contacto@tecnofijacionescr.com http://www.tecnofijacionescr.com

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

INSTRUCCIONES

Si va a limpiar algún motor o equipo apague primero y espere que se enfríe. Aplique el producto con brocha o compresor. Deja actuar por treinta segundos y luego aplique agua si se requiere, con rociador o compresor teniendo cuidado de no mojar las partes eléctricas. Para un mejor acabado aplique el FREE MOLDING BRILLO.

PRECAUCIONES

Úselo en áreas ventiladas. No lo ingiera. No lo rocíe en los ojos. No induzca al vómito. No lo exponga a temperaturas superiores a 120°F/49°C. Producto inflamable. Evite respirar los vapores en forma prolongada. Evite el contacto con la piel. No dejar en vehículos cerrados, directamente bajo los rayos solares, ni cerca de cualquier fuente de calor.

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS, SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.