

ANTEOJOS GRIS ANTI EMPAÑO&RAYAS H2X GOLIATH SB5620DT PYRAMEX



Galería



Descripción del producto

Patillas de caucho co-inyectado.

ESPECIFICACIONES

- Color del cuerpo: Negro
- Color del lente: Gris H2X AF
- Material: policarbonato y caucho termoplástico
- Filtro UV: U6
- Filtro Luz Visible: L2.5
- Peso: 35 g
- Profundidad de contacto: 68 mm
- Puente: 13,8 mm
- Base de la lente: Curvatura de 8 mm
- Diámetro de la lente diagonal: 62,6 mm
- Diámetro de la lente vertical: 37,6 mm
- Grosor de la lente: 2,3 mm

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Longitud total (lente - punta): 163,5 mm
- Ancho total (bisagra - bisagra): 131 mm
- Punto más cercano entre lentes: 18 mm

NORMAS Y CERTIFICACIONES

- ANSI/ISEA: Z87.1-2020 + Alto impacto
- CAN/CSA: Z94.3-2020
- CE/UKCA: EN 166

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José, Uruca



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

